

TransformerHub H16-PD Perf. Plus

Performance Plus Laden! Für bis zu 16 Geräte

Artikelnummer: 49THH16PD65

USB-C
Power Delivery (PD)
65W pro Port



+49 7321 488 781-0

info@formcase.de


www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH
Moerikestraße 5
89564 Nattheim
Germany



Scan me



**Robuste und Nachhaltige
Lösungen für Ihr
Bildungsumfeld**




Hochqualitatives Premiumprodukt. Innovatives und durchdachtes Design.

Perfekt für den Einsatz im Bildungs- oder Industriebereich. Ebenfalls gut geeignet für den Healthcare-Sektor.

Intelligente Ladeelektronik mit automatischer Ladeabschaltung (kein Timer Notwendig)

-> dient als Überhitzungs- und Überladungsschutz



Was bedeutet „Performance Plus“?

Performance Plus ist unsere leistungsstärkste und innovativste Lösung. Entwickelt für höchste Leistung! Mit 65W pro Port bekommt der Begriff „Laptop Ladelösung“ eine neue Bedeutung. Weg von den Netzadaptern hin zu kurzen USB-C Kabeln. Performance schafft Gewichtsoptimierung.

Technische Spezifikationen

TransformerHub H16-PD Perf. Plus

Performance Plus Laden! Für bis zu 16 Geräte



Artikelnummer: 49THH16PD65

Abmessungen (L/B/H)	Länge 440 x Breite 200 x Höhe 55mm
Gewicht	3,3 Kg
Kühlung	Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h
Farbe	Schwarz
Ladestatusanzeige	Ja, Laden-> rot, geladen-> grün
Ladeleistung / Strom	16-Port USB-C 4.0 intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz) Spannungen von (5V - 20V) (65W) pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 1040W - Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Nein
Power Delivery (USB-C)	Ja
Gerätekompatibilität	iOS Geräte, Android Geräte und Windows Geräte
Anschlüsse	Außen: Kaltgeräteanschluss + 16-Ports USB-C 4.0
Beschriftungsmöglichkeit	Ja
Kabelmanagement	Ja
Material	Blech + FR-ABS
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	85044083
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantieverweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	China